5.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

1403

Nous Soussigné Commissaire Nommé par L'acadenie Royale de Chirurgie pour lui faire le rapport de trois observations communiqué par M.r De Gournay Maitre es arts en l'université de paris, M.e en chirurgie et Lieutenant de Monsieur le premier chirurgien du Roy a Vire basse normandie; Certifions l'academie qu'apres les avoirs examinées avec toute l'attention possible nous aurrions trouvés que la premiere qui a pour objet une tumeur situé dans l'epaisseur de la paupiere superieure de l'oeuil gauche de la grosseur d'une lentille connue par les auteurs sous le nom de chalazeon ou de grain de grêle, Cette tumeur qui suivant la description qu'en fait l'auteur avoit en dix huit mois acquis par gradation une grosseur Enorme, qui resembloit a une courge et portoit environ sur un pied de long vingt deux pouces de circonference, l'oeuil etoit presque tout détruit et confondu avec la tumeur; Elle etoit ulcerée vers sa pointe d'ou il sortoit une sanie fort acre, elle avoit contactée des adherances depuis le fond De l'orbite jusque sur la commissure des levres du meme Côté, le nés et la bouche étoient contournés du côté droit, et la tumeur couvroit la bouche de fasson qu'on ne pouvoit faire prendre du bouillon au malade qu'au moyen d'un Biberon que l'on introduisoit par la commissure opposée,

ARC 40 n°5

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

la peau du visage étoit grainue comme celle de la roussette
Enfin M. De Gournay apres avoir fait le détaille de la
Naissence et des progrès de cette tumeur, sollicité par les
parens et par le malade lui meme; se détermina de lavis
du conseille quil avoit appellé a en faire lextirpation
sur laquelle il y a vne observation a faire; suivent son
procedé il fit d'abord vne incision circulaire sur la peau
de la base de la tumeur, mais puis quil convient que loeuil
etoit confondu avec la tumeur quelle avoit des adherences
tres fortes dans tous linterieur de l'orbite qui sétendoient
par le trou optique jusque dans la base du crâne, il me
semble quil auroit du commencer par détacher les
adherences il auroit eu ensuite plus de facilité a
achever son operation en menagent de la peau afin de
moin découvrir la face; l'operation faite il pansa
son malade avec des plumaceaux trempés dans des
eaux resolutives et spiritueuses et avec d'autres couverts
d'un simple digestif; la supuration fut telle quelle
devoit etre, et au bout de trois ou quatre jours il sapperçut
quil se formoit de nouvelles vegetations, pour
lesquelles on employa de legers escarotiques qui firent
peu deffet, et en moin de deux mois il se renouvella vne
tumeur qui devint presqu'aussi grosse que la premiere
avec cette differance qu'on trouva le coronal et les os

Dela face exostosée, il résulte donc quand reflechissent
Sur les progres rapides et sur les accidents qui l'ont
accompagnée que cette tumeur étoient des son origine
Vn bouton cancereux qui par l'application imprudent
Des caustiques ou par le vice des liqueurs a été irritée
au point de faire éprouver au malade les plus facheux
accidents je regarde cette maladie comme vn fait tres
Rare et quoi que M. De Gournay n'en pas été aporté
dela suivre des son commencement J'estime que cette
observation peut être vtile a l'académie par les
Reflections quelle est susceptible de faire faire aux
chirurgiens a qui il pourra tomber de pareilles fais
Entre les mains.

La seconde observation est vne exfolliation presque
Totale du tibia a la suite d'un dépot considerable mal
Conduit suivent l'exposé de l'auteur qui a donné lieu a
Vne carie, cette observation auroit besoin d'etre redigée, il
n'est pas possible de croire quil y en eu exostose il a vrai
Semblablement pris le gonflement du perioste pour cette
Maladie il n'y a pas plus de possibilité de croire quil
a appliqué plusieurs couronnes de trepans n'en
apercevent aucuns vestige sur la piece exfollié je pance
que pour que l'académie puis faire vsage de cette
observation il faudroit que les fais y fussent Rapportés
avec plus de precision

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

La Troisieme observation est un coup de pied Violent reçu
au periné avec contusion tres considerable retention d'urine
suivie dans les vingt quatre heures d'une mortification qui
occupoit tous le scrotum, le periné et une grande partie de
l'anus, cette maladie quoi qu'elle ne sorte point des Regles
ordinaire de l'art seroit susceptible de bien des reflections utiles
a la pratique, si elle étoit d'étaillée avec methode, mais s'en
a quoi l'auteur manque souvent en il possible quil est omis
Dexposer les accidents qui onts precedés la gangrene et quil
n'en pas rapporté pour cause de cette mortification d'une
part l'urine retenue dans la vessie et de l'autre infiltrée dans
le tissu cellulaire par exemple il dit quil lui fut absolument
impossible d'introduire la sonde cela se peut mais aussi ne devoit
il pas se déterminé plutot a faire une ouverture pour vuider
la vessie et ne pas attendre que les urines se soient infiltrée
dans le tissu cellulaire, a légard de l'introduction de la sonde elle
étoit indispensable tant pour évacuer les urines et les empecher
de passer par la playe; que pour conservé la cavité de l'urètre
qui sans cette precaution se seroit cicatrisée avec la playe
Exterieure se qui auroit été une faute dimpericie des plus marquée
la playe fut pansée methodiquement et cependant a été dix mois
a se cicatriser ce qui me semble prouve que l'auteur na pas profité
des Resources que l'art offre dans de par cilles cas; ce qui me fait
pensé quil faudroit que cette observation fut redigé pour
que l'academie en pu faire usage. a Paris le 21 Aoust
1765

Berard